

Appel	Solanum Tuberosum	X	Bessen, bloemen, bladeren, groene knollen, scheuten zijn giftig. Nachtschaden. De datura is een zeer giftige plant, zoals alle planten uit de familie der nachtschaden, met inbegrip van de aardappelplant!	X
Abrikoos				
Acacia, witte	Robinia Pseudoacacia	X	Vooral bast, bladeren en de zaden giftig, de bloemen niet.	X
Adonis, voorjaars	Adonis Vernalis	X	Gehele plant ZEER giftig.	X
Akelei	Aquilegia	X	Gehele plant giftig, vooral de zaden. Ranonkelachtige. Wrijven met een blaadje over de huid veroorzaakt een branderig gevoel.	X
Akeleiruit		X	Gehele plant giftig.	
Akkerpaardestaart				
Allamanda		X	Waarschijnlijk de gehele plant giftig.	
Aloe Vera				
Amaryllis	Amaryllis belladonna		Narcisachtige. Alle narcisachtigen zijn giftig. Ze beïnvloeden de spijsvertering en verlammen het zenuwstelsel. Dit geldt ook voor de narcis en het sneeuwklokje!	
Amerikaanse vogelkers		X	Gehele plant giftig, behalve het vruchtvlies.	
Anemoon	Anemone	X	Meeste soorten giftig, vooral het sap.	X
Anturium		X	Vooral zeer jonge bladen en kolven giftig.	
Aronskelk	Arum Maculatum	X		X
Aronskelk, gevlekte	Arum maculatum	X	Gehele plant ZEER giftig!! Aronskelkachtige. De hele plant is heel bitter en giftig. Het gevaar bestaat dat kinderen de gevaarlijke, rode bessen eten.	
Asclepias		X	Waarschijnlijk de gehele plant giftig.	
Asperge, kamer	Asparagus Officinale	X	Vruchten.	X
Aucuba	Aucuba Japonica	X	Bladeren en bessen zijn matig giftig.	X
Azalea		X X	Bladen en bloemen giftig.	X
Bastaardridderspoor		X	Gehele plant ZEER giftig!!, vooral blad en zaad.	
Belladonna	Atropa bella-donna		Nachtschaden. Heel giftig, vooral de glimmende, zoete vruchten. Het gif veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden, waarbij soms de dood volgt door verlamming van de ademhalingswegen.	
Berenklauw, reuzen	Heracleum Mantegazzianum	X	Het sap kan ernstige huidontstekingen veroorzaken en brandwonden als de huid in de zon komt.	X
Bergvlier		X	Vooral de onrijpe bessen zijn giftig.	
Beuk (nootjes)				
Bilzekruid	Hyoscyamus Niger/Hyoscyamys niger	X	Gehele plant ZEER giftig!! Nachtschaden. Alle soorten bilzekruid zijn giftig. De verschijnselen zijn een opgezwollen buik en hevige krampen, waarop verlamming en tenslotte de dood volgen.	X
Bingelkruid, overblijvend		X	Vooral zaden en wortels giftig.	
Bitterzoet	Solanum Dulcamara	X	Rijpe bessen niet of nauwelijks giftig, overigens de gehele plant giftig. Nachtschaden. Alle delen van de plant bevatten solanine, dat werkt op de zenuwcentra, maar tegelijkertijd de maag en in hoge doses de rode bloedlichaampjes kan aantasten.	X
Blauwe regen	Wisteria Sinesis	X	Gehele plant ZEER giftig!!, vooral takken, peulen en zaden.	X
Blauwmaanszaad/ Slaapbol		X	Gehele plant ZEER giftig!!, alleen de bladen niet giftig.	
Blazenstruik		X	Zaden en bladeren giftig.	
Bokshoorn, gewone	Lycium Barbarum	X	Alle onderdelen en bessen.	X
Bolderik		X	Gehele plant giftig, vooral de zaden.	
Bos Anemoon	Anemone nemorosa		Ranonkelachtige. Komt voor in alle bossen van de gematigde zone. Net als alle andere anemonen veroorzaakt het gif heftige spijsamentrekkingen, kolieken met bloedverlies, bloedwateren, ademhalingsmoeilijkheden en hartstoomissen.	
Boterbloem	Ranunculus/ Ranunculaceae	X	Gehele plant giftig.	X
Braaknoot				
Brem	Genista Scoparis/ Cytisus scoparius	X	Gehele plant giftig, peulen zaden en jonge twijgen en bladeren zijn giftig. Peuldrager. De bloemen bevatten een gif dat braken en heftige kolieken kan opwekken.	X
Bruine boon		X	Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig.	
Buksboom				
Christoffelkruid	Actaea Spicata	X	Vooral de bessen.	X
Chrysanten				
Cimicifuga		X	Gehele plant giftig.	
Clematis, grootbloemige en verschillende variëteiten		X	Gehele plant ZEER giftig!! Sap blarenverwekkend.	X

Clerodendrum					
Clivia		X	Wortelstok en bladen giftig.		
Cotoneaster		X	Bessen in onbekende mate giftig.		
Cristusdoorn	Euphorbia Milli	X	Waarschijnlijk de gehele plant giftig.	X	X
Croton	Codiaeum Variegatum/ Croton tigilium	X	Melksap mogelijk giftig. Wolfsmelkachtige. Vaak als kamerplanten gekweekt. Het melksap is heel irriterend, aanraken van een blad kan al een soort eczeem veroorzaken. De blaartrekkende olie geeft littekens die niet meer weg gaan.	X	
Cyclamen					
Dieffenbachia		X	Gehele plant giftig, sap sterk irriterend. De kamerplant Dieffenbachia bevat zeer giftig sap: in de mond veroorzaakt het blaren op de tong en een dikke keel, die bijna doet stikken.	X	X
Dolik					
Doornappel *	Dartura Stramonium/ Datura arborea/ Datura stramonium	X	Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de zaden. Nachtschaden. De datura is een zeer giftige plant, zoals alle planten uit de familie der nachtschaden, met inbegrip van de aardappelplant!		X
Dotterbloem	Caltha palustris		Ranonkelachtige. Groeit heel algemeen op drassige grond en langs de waterkant. De plant is giftig en werkt als een krachtig braakmiddel.		
Duivelsvijg	Argemone Mexicana	X	Gehele plant giftig.		X
Dwergmispel	Cotoneaster	X	De vruchten zijn matig giftig.		X
Eenbes	Paris Quadrifolie	X	Voor de bessen zijn zeer giftig.		X
Erwtenstruik		X	Zaden giftig, evenals waarschijnlijk de gehele plant.		
Fijnspar					
Flamingoplant	Anthurium Scherzerianum	X	Sap irriterend voor huid en slijmvliezen.	X	
Gatenplant	Monstera Deliciosa	X	Bladen en stengels waarschijnlijk giftig, sap irriterend voor huid en slijmvliezen.	X	
Gebroken hartje	Dicentra spectabilis		Deze uit China afkomstige plant bevat een voor mond en ogen zeer irriterend sap.		
Gelderse Roos	Viburnum	X	Voor de bessen.		X
Gevlekte Aronskelk	Arum maculatum	X	Gehele plant ZEER giftig!! Aronskelkachtige. De hele plant is heel bitter en giftig. Het gevaar bestaat dat kinderen de gevaarlijke, rode bessen eten.		
Gevlekte Scheerling	Conium Maculatum	X	Gehele plant ZEER giftig!!		X
Gewone Bokshoorn	Lycium Barbarum	X	Alle onderdelen en bessen.		X
Gewone vlier		X	Bladen en onrijpe bessen giftig, rijpe bessen niet giftig.		
Gewone vogelmelk		X	Gehele plant giftig.		
Gezwellen Lobelis	Lobelia Inflata	X	Gehele plant giftig.		X
Gloriosa		X	Gehele plant ZEER giftig!!		
Gouden regen *	Laburnum Anagyroides/ Cytisus laburnum	X	Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de rijpe zaden. Alle delen van deze plant bevatten gif, maar vooral de zaden. Als dieren dit binnen krijgen gaan ze braken, krijgen krampen, raken in coma en gaan tenslotte dood door verstikking. Kinderen lopen groot gevaar als ze de zaden in hun mond steken.		X
Grootbloemige Clematis		X	Gehele plant ZEER giftig!!		
Grove den					
Heggerank	Bryona	X	Gehele plant giftig, vooral bessen en wortels.		X
Heksenmelk		X	Melksap en zaden giftig.		
Heliotroop	Heliotropium Europeum	X	Gehele plant giftig.		X
Hemelboom	Ailanthus Glandulosa	X	Schors en bladeren zijn blarenverwekkend.	X	
Herfsttijloos *	Cochicum Autumnale/ Colchicum autumnale	X	Gehele plant ZEER giftig!! Lelieachtige. Het sterke gif zit in alle delen van de plant, maar vooral in de knollen. Het gif is zo sterk dat 3 gram blad per kilo lichaamsgewicht dodelijk kan zijn voor een dier. De effecten ervan zijn hevige maag-darmcatarre, gevolgd door inwendige bloedingen en een verlamming van de ademhalingswegen, die snel tot de dood leidt.		X
Holwortel	Corydalis	X	De plant is matig giftig.		X
Hondspeterselie		X	Gehele plant giftig.		
Honspeterselie	Aethusa Cynapium	X	Gehele plant ZEER giftig!!		X
Hoya		X	Gehele plant in meer of mindere mate giftig.		
Hulst	Ilex Aquifolium	X	Bessen giftig.		X
Hyacint	Hyacinthus Orientalis	X	X Vooral bollen en zaad giftig, alle delen irriterend voor de huid.	X	
Iris/Lis		X	Gehele plant giftig.		
Japanse Azalea					
Japanse notenboom	Ginko Biloba	X	Contact met zaadmantel kan huidirritatie veroorzaken.		X
Jeneverbes					
Kamerbrem		X	Gehele plant giftig.		

Kamperfoelie	Lonicera	X	Bessen en bladeren zijn giftig. De bessen zijn giftig, maar zijn zo vies dat niemand ze eet.	X
Kardinaalsmuts	Euonymus Europaeus	X	Gehele plant, vooral de knolen de vruchten giftig.	X
Kardinaalsmuts, wilde	Euonymus europaeus	X	De vruchten van de wilde kardinaalsmuts zijn zowel purgerend als braakwekkend.	
Karmozijnbes	Phytolacea Americana	X	Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de onrijpe bessen.	X
Kastanje, wilde	Aesculus Hippocastanum	X	Vrucht is giftig.	X
Kegelsleutelbloem		X	Waarschijnlijk alle delen van de plant giftig.	
Keizerskroon		X	Gehele plant, vooral de bol, giftig.	
Kersroos		X	Gehele plant giftig.	
Kerstster	Poinsettia	X	Gehele plant giftig vanwege giftige melksap.	
Kerstroos	Helleborus Niger/ Helleborus niger	X	Gehele plant giftig. Ranonkelachtigen. Bevat een stof die op het hart en het zenuwstelsel werkt.	X
Kievitsbloem		X	Gehele plant, vooral de bol, giftig.	
Klaproos	Papaver	X	Gehele plant giftig, behalve de rijpe zaden.	X
Klein Kruiskruid		X	Gehele plant giftig.	
Klimop	Hedera Helix	X X	Bessen en bladen giftig.	X
Koolzaadschroot				
Kroonkruid	Coronilla varia	X	Kruipende plant die soms een beetje klimt. De zaden zijn giftig. Schapen die deze zaden binnen krijgen, kunnen eraan sterven. Het gif veroorzaakt stoomnissen van het spijsverteringsstelsel.	
Kruiskruid	Senecia	X	Gehele plant GIFTIG voor de LEVER.	X
Kruiskruid, klein		X	Gehele plant giftig.	
Kruiskruit, wilde	Senecia vulgaris	X	Voor de mens is dit onkruid ongevaarlijk, maar dieren kunnen er ziek van worden. Het giftige bestanddeel veroorzaakt gebrek aan eetlust, steeds ergere verzwakking, verbleking van de slijmvliezen, geelzucht, verstopping en kolieken. Dieren die er veel van binnen krijgen, sterven binnen enkele dagen.	
Lariks				
Lathyrus		X	Vooral zaden giftig.	
Laurierkers	Prunus Lauroceratus	X	Gehele plant giftig. De bladeren van deze plantesoort zijn rijk aan blauwzuur en daarom giftig. Hun sterke amandelgeur doet dit al vermoeden.	
Laurierskers	Prunus Laurocerasus	X	Gehele plant giftig.	X
Lelietje van Dalen *	Convallaris Majalis/ Convallaria majalis	X X	Gehele plant ZEER giftig!! Lelieachtige. De plant is zeer giftig. Bovendien: wie teveel van de zoete geur opsnuift, krijgt het vreselijk benauwd.	X
Lepelboomsoorten	Kalmia	X	Bladeren, bloemen en takken zijn giftig.	X
Levensboom	Thuva	X	Gehele plant giftig.	X
Liguster	Ligustrum Vulgare	X	Barst, bladeren en bessen giftig.	X
Lijnzaad	Linum	X	Vrucht en zaden giftig.	X
Lijsterbes	Sorbus	X	Bessen zijn weinig giftig.	X
Lis/Iris		X	Gehele plant giftig.	
Lobelis, gezwollen	Lobelis Inflata	X	Gehele plant giftig.	X
Lupine	Lupinus	X	Gehele plant giftig, vooral de zaden.	X
Lupine, vaste	Lupinus polyphyllus	X	De zaden van deze lupinesoort bevatten hetzelfde gif als andere lupinen, maar in grotere hoeveelheden. Het veroorzaakt ernstige spijsverteringsstoornissen, gevolgd door het afsterven van de levercellen en later ook van de weefsels van de zenuwcentra. Ganzen zijn hier bijzonder gevoelig voor.	
Maagdenpalm		X	Gehele plant giftig.	
Maankop	Papaver	X	Gehele plant giftig, behalve rijpe zaden.	X
Mahoniestruik	Mahonia Aquifolium	X	Gehele plant giftig, behalve bessen.	X
Mansoor	Asarum Europeum	X		X
Maretak	Viscum Album	X X	Gehele plant giftig. De plant bevat een gif dat bij de mens een verandering in de arteriele bloeddruk en in het hartritme veroorzaakt. In hoge doses veroorzaakt het gevoelloosheid en verlamming.	X
Meidoorn	Crataegus	X	Vruchten matig giftig.	X
Meiklokje	Convallaris Majalis	X	Gehele plant giftig.	X
Moederkoren				
Monnikskap *	Aconitum Napellus/ Aconitum	X	Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de knollen. De hele plant is gevaarlijk, maar vooral de wortels in de bloeitijd. Het gif verlamt de ademhaling.	X
Moraspaardestaart				

Mosterd					
Nachtschade					
Nachtschade, zwarte	Solanum Nigrum		X	Gehele plant giftig, vooral de onrijpe bessen.	X
Narcis			X X	Vooral de bol ZEER giftig. Narcisachtige. Alle narcisachtigen zijn giftig. Ze beïnvloeden de spijsvertering en verlammen het zenuwstelsel. Dit geldt ook voor de narcis en het sneeuwkllokje!	
Nieskruid, zwart	Helloborus Niger		X	Gehele plant giftig.	X
Oleander *	Nerium Oleander		X X	Gehele plant, vooral de bladen, ZEER GIFTIG!! Deze struik is in alle delen zeer giftig! De voornaamste toxine, oleandrine, veroorzaakt spasmen en leidt snel tot de dood door verstikking.	X
Oranjeboompje			X	Gehele plant giftig.	
Overblijvend Bingelkruid			X	Vooral zaden en wortels giftig.	
Paardebloem			X	Melksap enigzins giftig.	
Paardekastanje			X	Bast, blad en vruchten giftig.	
Paasbloem	Narcissus Pseudonarcissus		X	Gehele plant giftig, vooral de knol.	X
Pachysandra			X	Gehele plant ZEER giftig!!	
Palmboompje	Buxus Sempervirens		X	Gehele plant giftig, bladeren Zeer giftig.	X
Papaver	Papaver		X	Gehele plant giftig, behalve de rijpe zaden.	X
Paternosterboompje	Abrus Precatorius		X	Vooral de zaden zijn Zeer giftig.	X
Peperboompje *	Daphne Mezereum		X	Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de bessen. De hele plant is zeer giftig. Niet alleen de bessen zijn erg gevaarlijk, maar wrijven met de huid langs de schors geeft ook al een ondraaglijke, branderige pijn. De sappige bessen hebben een scherpe smaak. Van de bessen is 30 g voldoende om een kalf te doden, 12 g voor een hond en 3 bessen voor een varken. Ook voor de mens zijn de bessen dodelijk. Vogels kunnen de bessen echter eten zonder enig nadelig gevolg.	X
Philondendron			X	Gehele plant giftig.	
Pioenroos	Paeonia officinalis		X	Ranonkelachtigen. wortels zijn erg bitter en giftig.	
Pronkboon, witte			X	Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig.	
Pruikeboom	Cotinus Coggyeria		X	Bladeren en de vruchten zijn giftig.	X
Raapzaadschroot					
Rabarber	Rheum		X	Bladschijf en de wortel giftig.	X
Reukerwt	Lathyrus Odoratur		X	Vooral de zaden zijn giftig.	X
Reuzen Berenklaauw	Heracleum Mantegazzianum		X	Het sap kan ernstige huidontstekingen veroorzaken en brandwonden als de huid in de zon komt.	X
Rhodondendron/Azalea			X	Blad, bloem en ook honing kunnen giftig zijn, Gehele plant giftig.	X
Ribis			X	Bessen niet giftig.	
Ricinuszaden					
Ridderspoor	Delphinium Ajacis		X	Vooral de zaden en de vruchten giftig.	X
Ridderspoor, bastaard	Delphinium Consolida		X	Gehele plant ZEER giftig!!, vooral blad en zaad en vruchten. Ranonkelachtige. De hele plant bevat een irriterend gif, verwant aan het gif in akonieten, maar met een zwakkere werking.	X
Rijsbes	Vaccinium Uliginosum		X	Vruchten en bladeren giftig.	X
Rode kornoelje	Cornus Sanguinea		X	Vruchten zijn matig giftig.	X
Rubberplant	Ficus Elastica Benjamina		X	Sap is matig irriterend.	X
Salomonszegel	Polygonatum Multiflorum/ Polygonatum		X	Vooral bessen zijn heel giftig. Alle soorten polygonatum zijn hevig laxerend.	X
Scheerling, gevlekte	Cinium Maculatum		X	Gehele plant ZEER giftig!!	X
Sierpeper	Capsicum Frutescens		X	Vruchten mogelijk giftig, zeer scherp smakend, sap sterk irriterend.	X X
Sint-Jacobslelie	Sprecelis Formosissima		X	Gehele plant giftig.	X
Sint-Janskruid	Hypericum Perforatum		X	Vooral bloemen en stengelbladen giftig.	X
Slaapbol/ Blauwmaanszaad	Papaver		X	Gehele plant ZEER giftig!!, behalve rijpe zaden.	X
Slaboon			X	Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig.	
Slangenwortel	Calla Palustris		X	Sap is sterk irriterend.	X
Sneeuwbes	Symphoricarpus Albus		X	Geringe giftigheid van de bessen.	X
Sneeuwbol	Viburnum		X	Vooral de bessen giftig.	X
Sneeuwkllokje	Galanthus Nivalis		X X	Bol en blad giftig. Narcisachtige. De bollen bevatten een gif dat de spijsvertering beïnvloedt en het zenuwstelsel verlamt.	X
Snijboon			X	Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig.	
Spekwortel	Tamus Communis		X	Sap sterk irriterend, plant giftig.	X
Sumaksoorten	Rhus		X	Sap irriterend voor huid en slijmvliezen.	X

Tabak *	Nicotiana tabacum	X	Gehele plant giftig, behalve de rijpe zaden. Nachtschaden. De plant bevat het zeer giftige nicotine. Het innemen van onbehandelde bladeren is dodelijk. Een nicotinevergiftiging leidt tot rillingen, een versnelde ademhaling en verlamingsverschijnselen. Het slachtoffer wordt geleidelijk gevoelloos en raakt tenslotte in coma.		
Taxus		X	Gehele plant ZEER giftig!!, alleen de zadenmantel niet.		
Thuja		X	Gehele plant ZEER giftig!!		
Tinkboom	Anagyris Foetida	X	Gehele plant giftig, sap sterk irriterend.	X	X
Tomaat	Lycopersicon	X	Stengels en bladen giftig, vruchten eetbaar.		X
Trollius		X	Gehele plant giftig.		
Vaste Lupine					
Venijnboom *	Taxus Baccata	X	Zaden en bladeren zijn giftig. De hele plant is uiterst giftig! Paarden zijn er bijzonder gevoelig voor: een paar blaadjes zijn voldoende om een paard een vreselijke dood te doen sterven. Merkwaardig genoeg zijn ze er juist dol op en taxus mag dus nooit in de buurt van paarden geplant of op een hoop gegooid worden. Het vlezige omhulsel van de zeer giftige pit is wel eetbaar. Het gif in deze boom is taxine, een stof die het zenuwstelsel verlamt en waarvan de verdovende werking vergelijkbaar is met die van morfine.		X
Vincia		X	Waarschijnlijk gehele plant giftig.		
Vingerboom	Schefflera	X	Sap is irriterend voor huid en slijmvliezen.	X	
Vingerhoedskruid *	Digitalis Purpurea/ Digitalis	X	Gehele plant ZEER giftig!! Dit kruid is zeer giftig, maar goed gedoseerd helpt digitaline tegen hartzwakte.		X
Vlas	Linum	X	Vrucht en zaden giftig.		X
Vlier, gewone	Sambucus Nigra	X	Bladen en onrijpe bessen giftig, rijpe bessen niet giftig.		X
Voetblad	Podophyllum Peltatum	X	Gehele plant giftig.		X
Vogellijm/Maretak		X	Gehele plant giftig.		
Vogelmelk, gewone		X	Gehele plant giftig.		
Voorjaars zonnebloem		X	Gehele plant waarschijnlijk ZEER giftig.		
Voorjaarsadonis	Adonis Vernalis/ Adonis annua/ aestivalis	X	Gehele plant ZEER giftig. Ranonkelachtige. De hele plant is giftig en veroorzaakt hevige kolieken en diarree totdat dood door uitputting volgt.		X
Vuurdoorn	Pyracantha	X	Bessen zijn matig giftig.		X
Vuurwerkplant	Dictamnus albus	X	Wijnruitachtigen. Aanraking van de bladeren kan nare jeuk veroorzaken. Dieren worden een beetje duizelig als ze onbedoeld iets van de plant binnen krijgen.		
Waterscheerling	Cicuta Virosa	X	Gehele plant ZEER giftig!!		X
Wegedoorn	Rhamnus	X	Bessen en bars giftig.		X
Wijnruit	Ruta graveolens	X	Dit kruid bevat verscheidene giftige stoffen waarvan de werking nog niet helemaal bekend is. In ieder geval kan het drinken van een sterk aftreksel van wijnruit speekselvloed, gastro-enteritis, nierontsteking en een miskraam veroorzaken. Overigens, de geur werkt afstotend op katten.		
Wild Kruiskruit	Senecio vulgaris	X	Voor de mens is dit onkruid ongevaarlijk, maar dieren kunnen er ziek van worden. Het giftige bestanddeel veroorzaakt gebrek aan eetlust, steeds ergere verzwakking, verbleking van de slijmvliezen, geelzucht, verstopping en kolieken. Dieren die er veel van binnen krijgen, sterven binnen enkele dagen.		
Wilde Kardinaalsmuts	Euonymus europaeus	X	De vruchten van de wilde kardinaalsmuts zijn zowel purgerend als braakwekkend.		
Wilde kastanje	Aesculus Hippocastanum	X	Vrucht is giftig.		X
Wilde liguster		X	Barst, bladeren en bessen giftig.		
Wildemanskruit	Pulsatilla Vulgaris	X	Gehele plant giftig, vooral het sap.		X
Witte acacia		X	Vooral bast peulen giftig, de bloemen niet.		
Witte Pronkboon		X	Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig.		
Wolfmelksoorten, alle Wolfsmelk	Euphorbia	X	X Sap sterk irriterend, gevaarlijk in geval met contact met ogen. Het melksap veroorzaakt bij aanraking lelijke puisten. Bij inwendig gebruik werkt het als een drastisch laxerend middel en leidt het tot ontsteking van het darmkanaal. Gevaarlijk voor paarden en varkens die er per ongeluk van eten.	X	
Wolfskers	Atropa Belladonna	X	Gehele plant ZEER giftig, vooral de bessen.		X
Wolfsmelk, kleurige		X	Melksap en zaden giftig.		
Wonderboom	Ricinus Communis	X	Gehele plant giftig, vooral zaden ZEER giftig.		X
Zantedeschia		X	Gehele plant giftig.		
Zevenboom	Juniperus sabina	X	Gehele plant ZEER giftig!! Deze plant is zeer giftig door de hoge concentratie galnotezuur. Dit veroorzaakt ontstekingen in het maagdarmkanaal. Dieren gaan hieraan snel dood.		
Zijdeplant	Asclepias	X	Gehele plant giftig.		X
Zilverspar					

Zomerklokje		X	Gehele plant giftig.		
Zonnebloem, voorjaars		X	Gehele plant waarschijnlijk ZEER giftig.		
Zuurbes	Berberis Vulgaris	X	Vooral de wortels, bessen zijn een beetje giftig.		X
Zwarte gifbes	Actaea Spicata	X	Vooral de bessen giftig.		X
Zwarte nachtschade		X	Gehele plant giftig, vooral de onrijpe bessen.		

* top-10 van de giftige planten, criterium: giftigheid x algemeen voorkomen in huis en tuin.